29.11.2019

Produktinformation

Modell 1519 - ISOLA

ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

1. **STOFF UND LEDER:** DIE FÜHRUNGSNAHT IST MIT KAPPNAHT ODER KR* (KEDER-RV / AUFPREIS) VERARBEITET! SIE KÖNNEN DIE ZIERNAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
2. **LEDER**: DIE FÜHRUNGSNAHT IST MIT OFFENKANTIGER VERARBEITUNG! SIE KÖNNEN DIE ZIERNAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
3. **STOFF:** DIE FÜHRUNGSNAHT IST MIT DEKORATIVER KETTELNAHT (AUFPREIS) ODER BIESE (AUFPREIS) VERARBEITET! SIE KÖNNEN DIE ZIERNAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MÖGLICH!

**KEDER-RV: WAHLWEISE IN DEN FARBEN SCHWARZ, ROT ODER NATUR.*

UNTERGESTELL: SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET
BODENFREIHEIT: ca. 4 cm

GEFLOCHTENER RÜCKEN,
IN NATUR ODER SCHWARZ
ERHÄLTLICH

JAPANSCHIRM

WAHLWEISE MIT
360° DREHFUNKTION
(TYP 760DF / 761DF / 762DF)

bullfrog

www.bullfrog-design.com

bullfrog®

modell 1519

design by kurt beier & kati quinger

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:



STOFF + LEDER: KAPPNAHT



STOFF + LEDER: KR (KEDER-RV)
(AUFPREIS)

STOFF: KETTELNAHT (AUFPREIS)



STOFF: BIESE (AUFPREIS)



LEDER:
OFFENKANTIGE VERARBEITUNG

VARIANTEN, GEFLECHT:

FARBE: NATUR

FARBE: SCHWARZ

bullfrog®

modell 1519

design by kurt beier & kati quinger

ISOLA - EXTRAVAGANTES WOHNPROGRAMM, DAS DURCH RUNDE WOHNINSELN UND DAZU PASSENDE ANSTELLTEILE SEINEN INDIVIDUELLEN CHARAKTER BEKOMMT. BESONDERE DETAILS WIE DER GEFLOCHTENE RÜCKEN ODER WAHLWEISE DIE 360°-DREHFUNKTION UND DER JAPANSCHIRM VERLEIHEN DEM GANZEN SEINE EINZIGARTIGARTIGKEIT.

Achtung!
Modell 1519 Isola ist auch als **Outdoorvariante** erhältlich!
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Produktinfo **OD1519 Isola**.

QUALITÄT IM DETAIL!

- 1 - Drehmechanismus (Typ 760DF/761DF/762DF), schwarz matt pulverbeschichtet oder Kunststoffgleiter (Typ 760/721/722/530)
- 2 - Rückengestell, Metall, schwarz matt pulverbeschichtet
- 3 - Holzwerkstoffplatte
- 4 - Schutzabdeckung aus Polyvlies
- 5 - Federkern
- 6 - Polyschaum
- 7 - Inlettmatte
- 8 - Polsterwatte
- 9 - Bezug



bullfrog®

modell 1519

design by kurt beier & kati quinger

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte								
	Kaltnaht	**Kappnaht**	**Offenkantig**	**Moccasinnaht** Aufpreis	**Twinnaht** Aufpreis	**KR*** (Keder-RV) Aufpreis	**Kettelnaht** Aufpreis	**Biese**
Stoff		x				x	x	x
Leder		x	x			x		

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahtfarben möglich.

*Keder-RV: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot oder Natur.

29.11.2019

Rücken, geflochten		
	Geflecht natur	**Geflecht schwarz**
Rücken	x	x

ACHTUNG!
Bei Bestellung muss die Geflechtfarbe angegeben werden!



Bodenfreiheit: ca. 4 cm

Seitenansicht

▷ = Mögliche Anstellseite

▭ = Label



Element rund
fest
760



Element rund
360°-Drehfunktion
760DF



Element rund
360°-Drehfunktion
Sonnenschirmaufnahme links
762DF*



Element rund
360°-Drehfunktion
Sonnenschirmaufnahme rechts
761DF*

***Achtung! ø für Sonnenschirmaufnahme: bis 4 cm**
Empfohlener ø, Sonnenschirm: 150-200 cm

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

modell 1519

design by kurt beier & kati quinger



Element links
zum Anstellen
722



Element rechts
zum Anstellen
721



Anstellhocker
halbrund
530

Japanschirm



Japanschirm, weiß
ø 200
PJ200W



Japanschirm, schwarz
ø 200
PJ200B

Kissen

Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)

Kissen
(Spitzkissen)
(Stoff)
(Seiten: Biese)
80 x 52
920

Kissen
(Spitzkissen)
(Stoff)
(Seiten: Dekorative
Kettelnaht)
80 x 52
921

Kissen
(Spitzkissen)
(Dekorative
Kettelnaht)
60 x 40
925

Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
60 x 40
967

Kissen
(Spitzkissen)
(Keder-RV)
60 x 40
967KR

Kissen
(Spitzkissen)
(Leder:
wahlweise Biese
oder offenkantig)
(Stoff: Biese)
60 x 40
975

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

modell 1519

design by kurt beier & kati quinger

Stellkombinationen



- Typ 722
- Typ 760
- Kissen 920
- 2 x Kissen 921



- Typ 760DF
- Typ 721
- Kissen 920
- 2 x Kissen 921



- Typ 762DF
- Kissen 920
- Kissen 921
- Typ PJ200W



- Typ 762DF
- Typ 721
- Kissen 920
- 2 x Kissen 921
- Typ PJ200B



- Typ 530
- Typ 760
- Kissen 920
- Kissen 921



- Typ 760DF
- Typ 530
- Kissen 920
- Kissen 921

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

modell 1519

design by kurt beier & kati quinger

Sicherheitshinweis:

ACHTUNG!

Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, ziehen oder heben Sie das Möbel nicht am Geflecht oder Rahmen. Beim Transport ist es zwingend notwendig, das Möbel an der Unterkannte anzuheben.



bullfrog®

Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.

2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.

3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).

4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet!!

Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung finden Sie in unserer Broschüre „ Lederinformation Naturleder / Anilinleder“.

bullfrog®

Allgemeine Pflegehinweise

Legere Polsterung/Wellenbildung:
wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Möbel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine herkömmliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

Grundsätzliches:
Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub" zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltspflege
Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322

e-mail: info@lederzentrum.de